


Šlechtění včel a chov matek

Kvízové otázky

1. Co nepatří mezi doprovodné vlastnosti včelstev?
 - a. rojivost
 - b. mírnost
 - c. medný výnos
2. Co nepatří mezi uznané chovy chovatelského řádu?
 - a. rozmnožovací chovy
 - b. místní rozmnožovací chovy
 - c. vyšší šlechtitelské chovy
3. Co je metoda „lidového chovu“ Ing. Boháčka?
 - a. přelarování do včelami vystavěných matečnickových misek
 - b. chytání rojů chovného včelstva
 - c. odchov matek přímo u včelaře doma v elektrické troubě
4. Co je oplodňáček?
 - a. Krabice pro chytání rojů s oplozenou matkou.
 - b. Malý chovný úlek, kde minismetence staví dílo z proužků mezistěn na horních loučkách rámečků.
 - c. Normální úl s mladou neoplozenou matkou.
5. Jak se nazývá skupina oplodňáčků, které obsahují většinou jen jeden plásteček? Jednotlivé oplodňáčky jsou průhledné, umožňují okamžitou kontrolu kladení matky pouhým vytažením jednotlivého oplodňáčku.
 - a. startér
 - b. plemenáč
 - c. sekce
6. Jak přidáváme nové matky do včelstva?
 - a. Zásadně po odstranění staré matky bez doprovodných včel.
 - b. Do úlu ze starou matkou. Včely si vyberou kvalitnější matku a tu horší samy zabijí.
 - c. Před česno úlu. Včely si ji do úlu samy přivedou.

Doplňovačka

1. Pro chov matek jsou důležitá včelstva, která se velmi málo přirozeně rozmnožují. Říkáme, že mají malou _____ .
2. K jednotlivým ztrátám matečnicků může dojít virem _____ matečnicků.
3. Malý 3 až 5 rámkový úlek pro oplozovací oddělky na standartní rámkové míře.
4. Nové včelstvo, jehož základem je několik plodových plástů obsednutých včelami a přidanou matkou nebo zralým matečnickem.
5. Největší buňka v úle.
6. „Krabička“ s velmi malými otvory, ve které se nachází mladá včelí matka. Může sloužit ke školkování, k zasilání nebo k přidávání matky do včelstva.
7. Barva, kterou se budou značit matky v roce 2028.
8. Postup, při kterém se oddělí zralý matečnick od ostatních matečnicků. Důvodem je zabránění nové matce ve zničení ostatních matečnicků.
9. Malý úlek obsazený malým smetencem sloužící k oplozování matky.
10. Včelstvo bez matky.
11. Druh včely medonosné. Má větší spotřebu. Rozvoj a užitkovost je mezi kraňskou a tmavou včelou.
12. Veličina, kterou se měří výkon včelstva.

Řešení doplňovačky

1	R	O	J	I	V	O	S	T									
2					Č	E	R	N	Á	N	Í						
3			P	L	E	M	E	N	Á	Č							
4	O	D	D	Ě	L	E	K										
5				M	A	T	E	Č	N	Í	K						
6					K	L	Í	C	K	A							
7				Č	E	R	V	E	N	Á							
8				Z	A	Š	K	O	L	K	O	V	Á	N	Í		
9	O	P	L	O	D	Ň	Á	Č	E	K							
10				O	S	I	Ř	E	L	E	C						
11			B	U	C	K	F	A	S	T							
12	M	E	D	N	Á		H	O	D	N	O	T	A				