

ZIMA SE BLÍŽÍ – VČELAŘÍCI (15)

Pokud jste pozorně sledovali video “Zima se blíží”, nebudou pro vás následující úkoly obtížné. Pust'te se do nich.

Kvízové otázky

Vyberte správnou odpověď u každé otázky.


1. Před zimou bychom měli začít kontrolou přítomností
 - a. kladoucí matky
 - b. dostatečného množství trubců
 - c. pylových zásob
 - d. medných zásob
2. V případě v podletí zjištěné ztráty matky můžeme
 - a. nechat včelstvo si vychovat matku novou.
 - b. se spokojit s trubčicemi.
 - c. dodat matku novou, nebo spojit bezmatečné včelstvo s jiným.
3. Kde můžeme přes zimu skladovat souše?
 - a. V temnu a vlhku
 - b. V suchu, chladu a průvanu
 - c. Kdekoli, protože vosk je pro ostatní nestrávitelný.
4. Včely na zimu krmíme cukerným roztokem. V jaké koncentraci?
 - a. 2 díly cukru, 3 díly vody
 - b. 3 díly cukru, 2 díly vody
 - c. 3 díly cukru, 3 díly vody
 - d. 2 díly medu, 2 díly vody, 1 díl cukru
5. Jak se nazývá léčivo, které se používá k podzimní fumigaci včel?
 - a. formidol
 - b. varidol
 - c. beedol
 - d. gabon
6. Pro správnou prevenci před různými včelími onemocněními je dobré mít
 - a. velké množství chemických léčiv.
 - b. kamaráda veterináře.
 - c. včelstvo s rozvinutým čistícím pudem a čistotného včelaře.



ZIMA SE BLÍŽÍ – VČELAŘÍCI (15)

Doplňovačka

Doma nebo v kroužku si můžete upéct vynikající _____ (viz tajenka).



1. Název léčebné látky, která je obsažena ve varidolu.
2. Formidol je napuštěn určitou kyselinou. Jaký je její název?
3. Pro podněcování (například oddělků) se používá těsto. Jak se nazývá?
4. Základní náčiní včelaře. Používá se zejména jako páka.
5. Pro bezproblémové uskladnění souší přes zimu je důležitý _____, ve kterém neradi přebývají zavíječi voskovi.
6. Při krmení včel se někdy na úl přidá prázdný _____ a do něj pak dá například velká nádoba s cukerným roztokem a slámou.
7. Jeden z důležitých pudů, který je důležitý pro prevenci různých onemocnění včel.
8. “Zařízení”, do kterého se lije cukerný roztok a z něho tento roztok pijí včely.



ZIMA SE BLÍŽÍ – VČELAŘÍCI (15)

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Kvízové otázky

Vyberte správnou odpověď u každé otázky.

1. Před zimou bychom měli začít kontrolou přítomností
 - a. kladoucí matky
 - b. dostatečného množství trubců
 - c. pylových zásob
 - d. medných zásob
2. V případě v podletí zjištěné ztráty matky můžeme
 - a. nechat včelstvo si vychovat matku novou.
 - b. se spokojit s trubčicemi.
 - c. dodat matku novou, nebo spojit bezmatečné včelstvo s jiným.
3. Kde můžeme přes zimu skladovat souše?
 - a. V temnu a vlhku
 - b. V suchu, chladu a průvanu
 - c. Kdekoli, protože vosk je pro ostatní nestrávitelný.
4. Včely na zimu krmíme cukerným roztokem. V jaké koncentraci?
 - a. 2 díly cukru, 3 díly vody
 - b. 3 díly cukru, 2 díly vody
 - c. 3 díly cukru, 3 díly vody
 - d. 2 díly medu, 2 díly vody, 1 díl cukru
5. Jak se nazývá léčivo, které se používá k podzimní fumigaci včel?
 - a. formidol
 - b. varidol
 - c. beedol
 - d. gabon
6. Pro správnou prevenci před různými včelími onemocněními je dobré mít
 - a. velké množství chemických léčiv.
 - b. kamaráda veterináře.
 - c. včelstvo s rozvinutým čistícím pudem a čistotného včelaře.



ZIMA SE BLÍŽÍ – VČELAŘÍCI (15)

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Doplňovačka

Doma nebo v kroužku si můžete upéct vynikající **MEDOVNÍK** (viz tajenka).

1				A	M	I	T	R	A	Z				
2	M	R	A	V	E	N	Č	Í						
3				M	E	D	O	C	U	K	R	O	V	É
4				R	O	Z	P	Ě	R	Á	K			
5			P	R	Ů	V	A	N						
6					N	Á	S	T	A	V	E	K		
7	Č	I	S	T	Í	C	Í							
8					K	R	M	Í	T	K	O			

1. Název léčebné látky, která je obsažena ve varidolu.
2. Formidol je napuštěn určitou kyselinou. Jaký je její název?
3. Pro podněcování (například oddělků) se používá těsto. Jak se nazývá?
4. Základní náčiní včelaře. Používá se zejména jako páka.
5. Pro bezproblémové uskladnění souší přes zimu je důležitý _____, ve kterém neradi přebývají zavíječi voskovi.
6. Při krmení včel se někdy na úl přidá prázdný _____ a do něj pak dá například velká nádoba s cukerným roztokem a slámou.
7. Jeden z důležitých pudů, který je důležitý pro prevenci různých onemocnění včel.
8. “Zařízení”, do kterého se lije cukerný roztok a z něho tento roztok pijí včely.

